



Monitor wideodomofonu (KG-M2W7)

Instrukcja obsługi



Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed instalacją urządzenia


Instrukcja obsługi

KG-M2W7


Opis

Monitor wideodomofonu Kenik KG-M2W7 to urządzenie przeznaczone do rozbudowy zestawów 2-żyłowych marki Kenik. Wyposażony jest w 7-calowy ekran dotykowy LCD, który umożliwia bardzo intuicyjną i prostą obsługę.

Skład zestawu



**Monitor
wideodomofonu**



**Uchwyt
ścienny**



**Śruby
montażowe**



**Instrukcja szybkiego
uruchomienia**

Instrukcja obsługi

KG-M2W7

Ogólne

System operacyjny	Linux
Zasilanie	DC24V/2A
Rozdzielczość	1024 x 600
Materiał	Plastik
Wi-Fi	2,4GHz, 802.11b/g/n
Pobór mocy	5W (czuwanie), 9,5W (praca)
Wyjścia przekąźnikowe	1
Wejścia	1
Slot kart TF	1
Wymiary	195 x 130 x 17,6 mm
Temperatura pracy	-10°C do 55°C
Wilgotność pracy	10% do 90% (bez kondensacji)

Instrukcja obsługi


KG-M2W7

Konfiguracja

UWAGA! Domyślne hasło dla ustawień to „123456”.


1. Język

- Język jest pierwszym z ustawień. Do wyboru użytkownika jest 16 rodzajów języków (polski, angielski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, turecki, hebrajski, arabski, portugalski, francuski, włoski, słowacki, wietnamski, holenderski, chiński uproszczony, chiński tradycyjny).



2. Tryb pracy monitora

- Jeśli instalowany monitor będzie dodatkowym odbiornikiem, wybierz opcję „monitor podrzędny”.





Instrukcja obsługi

KG-M2W7

Konfiguracja

3. Komunikacja


- Aby monitor wyszukał panel bramowy, należy przewodowo skomunikować ze sobą urządzenia. Wybierz panel bramowy, a zostanie wyświetlony jego adres MAC panelu bramowego. Kliknij, aby zsynchronizować, a konfiguracja zostanie zakończona.



Instrukcja obsługi

KG-M2W7


Schemat podłączenia



Instrukcja obsługi

KG-M2W7

Instalacja monitora



Instrukcja obsługi

KG-M2W7

Urządzenie spełnia wszystkie wymagania norm europejskim, dzięki czemu zostało oznaczone symbolem **CE**.

Deklaracja zgodności dostępna jest pod adresem www.kenik.pl/do_pobrania

Instrukcja bezpieczeństwa

- Przed rozpoczęciem instalacji produktów, należy dokładnie zapoznać się z powyższą instrukcją montażu oraz zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa.
- Niezbędne jest ściśle stosowanie się do podanych wskazówek i zachowanie tego dokumentu przez cały okres użytkowania produktów.
- Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić zgodność tych produktów z urządzeniami i akcesoriami, które będą z nimi współpracować.
- Powyższa instrukcja zawiera opis montażu i sposobu obsługi tych produktów.
- Instalowanie lub używanie produktów poza zakresem stosowania określonym przez producenta jest niedozwolone. Spowodowałoby ono, podobnie jak nieprzestrzeganie wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji, zwolnienie producenta z odpowiedzialności oraz utratę gwarancji.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w normach i standardach wprowadzone po publikacji powyższej instrukcji.
- Ilustracje nie mają charakteru umowy.
- Uważać, aby dzieci nie bawiły się punktem sterującym.
- Nigdy nie zanurzać punktu sterującego w cieczach.
- Te produkty nie są przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci), których zdolności fizyczne, sensoryczne lub mentalne są ograniczone, lub przez osoby nieposiadające doświadczenia lub wiedzy, chyba że mogą one korzystać, za pośrednictwem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo, z nadzoru albo wcześniej udzielonych im instrukcji dotyczących obsługi produktów.
- Nabywca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej i karnej w przypadku niezgodnego z prawem wykorzystania urządzenia w celu naruszenia prywatności lub wykorzystania wizerunku osób trzecich. Producent, w żadnym przypadku, nie będzie ponosił odpowiedzialności za użycie urządzenia niezgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi.

Utylizacja

- Nie wyrzucać produktów wycofanych z użytku razem z odpadami z gospodarstwa domowego. Takie produkty trzeba przekazać jego dystrybutorowi lub skorzystać z systemu selektywnej zbiórki odpadów udostępnionego przez władze danej gminy.

Producent:
Eltrox sp. z o.o.
ul. Warszawska 74
42-202 Częstochowa

Wyprodukowano w Chinach



kenik