www.kenik.pl

KARTA KATALOGOWA KG-D60HD-V-IW

Najważniejsze cechy:

- Rozdzielczość: **2MPX**
- Kąt widzenia: **104° - 40°**
- Typ oświetlacza: **Diody podczerwień (IR)**
- Obiektyw: **Regulowany**
- Mikrofon: **Nie**



Opis produktu:

Kamera **KG-D60HD-V-IW** wyposażona jest w przetwornik obrazu o rozdzielczości **2MPX**, zapewniający szczegółowy obraz monitorowanego obszaru. Zastosowany obiektyw **Regulowany** oferuje kąt widzenia **104° - 40°**, dzięki czemu kamera sprawdzi się w obserwacji posesji, wejść, parkingów oraz pomieszczeń.

Urządzenie wykorzystuje oświetlacz **Diody podczerwień (IR)**, umożliwiający pracę również przy słabym oświetleniu lub całkowitej ciemności. Kamera została wykonana w obudowie typu **Kopułkowa**, przeznaczonej do pracy w systemach monitoringu CCTV. Model **nie posiada wbudowanego mikrofonu**.

Akcesoria:


KG-101W-G


KG-104B-G


KG-106C


KG-102W-G


KG-102W-G-V2


KG-105S-G-V2


KG-103B-G

Mimo dołożenia wszelkich starań producent/dystrybutor/sprzedawca nie gwarantuje, że opublikowane dane techniczne, zdjęcia oraz opisy nie zawierają uchybień lub błędów. Powyższy dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.

www.kenik.pl

KARTA KATALOGOWA KG-D60HD-V-IW

Specyfikacja techniczna:

Parametr	**Wartość**
Rozdzielczość	2MPX
Kąt widzenia	104 - 40
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Obiektyw	Regulowany
Mikrofon	Nie
Typ obudowy	Kopułkowa
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Reflektor IR	Tak
Dioda LED	Nie
Czułość przetwornika	0.01lux (kolor), 0lux (IR wł.)
Pobór mocy	brak
Temperatura pracy	-40C ~ +60C
Klasa szczelności	IP67
Klasa odporności	brak
Materiał obudowy	Metalowa
Kolor obudowy	Szary

Mimo dołożenia wszelkich starań producent/dystrybutor/sprzedawca nie gwarantuje, że opublikowane dane techniczne, zdjęcia oraz opisy nie zawierają uchybień lub błędów. Powyższy dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.