



## KARTA KATALOGOWA KG-T60HD-Z-IW

### Najważniejsze cechy:

- Rozdzielczość: **2MPX (FULLHD)**
- Kąt widzenia: **104° – 40°**
- Typ oświetlacza: **Diody podczerwień (IR)**
- Obiektyw: **Motozoom**
- Mikrofon: **b/d**



### Opis produktu:

Kamera **KG-T60HD-Z-IW** wyposażona jest w przetwornik obrazu o rozdzielczości **2MPX (FULLHD)**, zapewniający szczegółowy obraz monitorowanego obszaru. Zastosowany stały obiektyw **Motozoom** oferuje kąt widzenia **104° – 40°**, dzięki czemu kamera sprawdzi się w obserwacji posesji, wejść, parkingów oraz pomieszczeń.

Urządzenie wykorzystuje oświetlacz **Diody podczerwień (IR)**, umożliwiającą pracę również przy słabym oświetleniu lub całkowitej ciemności. Kamera została wykonana w obudowie przeznaczonej do pracy w systemach monitoringu CCTV. Model **nie posiada wbudowanego mikrofonu**.



## KARTA KATALOGOWA KG-T60HD-Z-IW

### Specyfikacja techniczna:

| Parametr              | Wartość                        |
|-----------------------|--------------------------------|
| Typ obudowy           | Tubowa                         |
| Wielkość przetwornika | 1/2.8"                         |
| Rozdzielczość         | 2MPX (FULLHD)                  |
| Obiektyw              | Motozoom                       |
| Mikrofon              | b/d                            |
| Głośnik               | Nie                            |
| Czułość przetwornika  | 0.01lux (kolor), 0lux (IR wł.) |
| Typ oświetlacza       | Diody podczerwień (IR)         |
| Pobór mocy            | b/d                            |
| Temperatura pracy     | -40C ~ +60C                    |
| Klasa szczelności     | IP67                           |
| Klasa odporności      | Nie dotyczy                    |
| Materiał obudowy      | Metalowa                       |
| Kolor obudowy         | Szary                          |
| Kąt widzenia          | 104 - 40                       |