



## REJESTRATOR 5W1 KG-1354L-A2

### Najważniejsze cechy:

- Rejestrator hybrydowy 5w1: CVBS/TVI, AHD/CVI/IP.
- Obsługa 4 kamer + 2 IP.
- Nagrywanie 1080N (15 kl/s).
- Kompresja H.265+.
- Dysk SATA do 10TB.
- ONVIF 2.6, AOC, SMD.
- Nagrywanie w chmurze.
- Podgląd mobilny.
- Oprogramowanie PL.
- P2P, S.M.A.R.T.



### Opis produktu:



Model KG-1354L-A2 to hybrydowy rejestrator obsługujący 4 kamery analogowe (TVI, CVI, AHD) oraz do 6 kamer IP o rozdzielczości do 2MP. Umożliwia nagrywanie w jakości 1080P Lite przy kompresji H.265+, a także oferuje zaawansowane funkcje inteligentnej detekcji ruchu i SMD (człowiek/pojazd). Urządzenie wspiera nagrywanie w chmurze (Google Drive, Dropbox) oraz zdalny podgląd przez aplikacje mobilne na iOS i Android. Posiada złącza HDMI, VGA i CVBS, a także możliwość archiwizacji nagrań na USB lub po sieci.

## Specyfikacja produktu

## KG-1354L-A2

Model	KG-1354L-A2
Wejścia audio i wideo	
Wejścia wideo	4x BNC (1.0Vp-p, 75 Ω)
TVI	1080P, 720P
CVI	1080P, 720P
AHD	1080P, 720P
IP	2x 2MP (domyślnie); do 6 kamer 2MP bez kamer analogowych
Wejścia audio	1x RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ), 4x (po kablu koncentrycznym)
Dwukierunkowa rozmowa	1x, multipleks z wejściem audio (RCA)
AoC (Audio over Coaxial)	Tak
Wyjścia audio i wideo	
HDMI	1x, rozdzielczość: 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
VGA	1x, rozdzielczość: 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
CVBS	1x, BNC (1.0Vp-p, 75Ω), PAL: 704×576, NTSC: 704×480
Wyjście audio	1x RCA (liniowe, 1kΩ)
Nagrywanie	
Kompresja	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Rozdzielczość nagrywania	4x 1080P Lite @15kl/s; 960HI/DI/CIF @25kl/s
Bitrate	11Kbps-2707Kbps
Tryby nagrywania	Ręczne, Harmonogram, Alarmowe
Kompresja audio	G.711a
Bitrate audio	64Kbps
Odtwarzanie i archiwizacja	
Tryby odtwarzania	Inteligentny, Normalne, Wg czasu, Wg etykiety, Zdarzenia, Odtwarzanie zdjęć

## Specyfikacja produktu

## KG-1354L-A2

Odtwarzanie	Do 4 kanałów
Metoda archiwizacji	USB, Po sieci
Funkcje dodatkowe	
SMD	4 kanały (człowiek / pojazd)
Inteligentna detekcja ruchu (BNC)	1 kanał: przekroczenie linii, wykrycie intruza
Inteligentna detekcja ruchu (IP)	Przekroczenie linii, wykrycie intruza
Inteligentne odtwarzanie (BNC)	Przekroczenie linii, wykrycie intruza, detekcja ruchu
Inteligentne odtwarzanie (IP)	Przekroczenie linii, wykrycie intruza, detekcja ruchu
Nagrywanie w chmurze	Tak (Google Drive, Dropbox)
Aktualizacja przez chmurę	Tak
Sieć	
Ethernet	1x RJ-45 10/100 Mbps
Funkcje sieciowe	HTTPs, HTTP, TCP/IP, IPv4, UPnP, Onvif 2.6, RTSP, RTCP, UDP, SMTP, SNMP, Multicast, IGMP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Aplikacja mobilna	iOS (iPhone, iPad), Android (Phone, Pad)
Dysk twardy	
SATA	1x HDD
Pojemność	Do 8TB
Interfejsy zewnętrzne	
USB	Przedni panel: 1x USB 2.0; Tylny panel: 2x USB 2.0
Ogólne	
Zasilanie	DC12V, 2A
Pobór prądu	≤15W (bez HDD)
Warunki pracy	-10°C~+55°C / 10%~90%RH
Wymiary (W×D×H)	250 x 230 x 45mm
Waga (bez HDD)	1.3kg