



KAMERA 4W1 KG-T60HD5-Z-I

Najważniejsze cechy:

- Możliwość pracy w trybach: AHD/CVI/TVI/analog.
- Rozdzielczość obrazu: 5MPX (AHD, HD-TVI), 4MPX (HD-CVI), 960H (analog).
- Przetwornik: Sony STARVIS IMX335.
- Zasięg transmisji: do 500m (AHD/CVI/TVI).
- Zdalnie sterowane menu OSD.
- Reflektor Smart IR o zasięgu do 60m.
- Obiektyw regulowany 2.7-13.5mm (motozoom).
- Funkcje: ICR, WDR (120dB), 3DNR, BLC, strefy prywatności.
- Obudowa o klasie szczelności IP67.
- Obsługa kabla koncentrycznego 75Ω.



Opis produktu:

Kamera KG-T60HD5-Z-I oferuje rozdzielczość 5MPX dzięki przetwornikowi Sony STARVIS IMX 335, zapewniając wysoką jakość obrazu. Pracuje w czterech trybach: AHD, CVI, TVI, i analog, z dalekim zasięgiem transmisji do 500m. Wyposażona w reflektor IR o zasięgu do 60m, regulowany obiektyw motozoom 2.7-13.5mm oraz dodatkowe funkcje, takie jak WDR (120dB), 3DNR i zdalnie sterowane menu OSD. Obudowa o klasie szczelności IP67 gwarantuje niezawodność w trudnych warunkach atmosferycznych.

Akcesoria dedykowane::



KG-100-G



KG-101W-G



KG-100W-G

Specyfikacja produktu

KG-T60HD5-Z-I

Przetwornik	1/2.8" 5MPX CMOS Sony STARVIS IMX 335
System	NTSC/PAL
Rozdzielczość	2592×1944
Elektroniczna migawka	AUTO / 1/50 (1/60) - 1/50,000s
Czułość	0.01Lux, 0Lux (IR wł.)
Liczba klatek	20 kl/s @ 5MP
Wyjście wideo	5MP: AHD / TVI; 4MP: CVI; D1: CVBS
Cechy	S/N: >50dB, Redukcja szumów: 3D DNR, WDR: 120dB, Dzień/Noc: kolor / B&W / AUTO / EXT, Balans bieli: Auto/Ręczny, AGC: Auto
Zasięg IR	Do 60m
Obiektyw	Ogniskowa: 2.7-13.5mm, Kąt widzenia: H: 104°~30°, Typ: motozoom, Typ montażu: Φ14
Klasa szczelności	IP67
Obudowa	Metal
Napięcie zasilania	DC12V (+/-10%)
Pobór mocy	<8W

Specyfikacja produktu

KG-T60HD5-Z-I

Warunki pracy	-40 ~ +60°C, RH 95% maks.
Wymiary	ϕ 74.5×218.9mm
Waga	720g