



Rejestrator IP KG-NVR60432-V2

Najważniejsze cechy:

- Obsługa 32 kamer IP
- Nagrywanie w rozdzielczości 12MP/8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/D1/CIF/QC
- Kompresja H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Maks. bitrate: 256Mbps/256Mbps
- Obsługa 4 dyski SATA do 18TB każdy
- Wyjście wideo 4K - HDMI
- Wejścia/wyjścia alarmowe
- przedni panel: 2x USB 2.0; tylny panel: 1x USB 3.0
- Wsparcie standardu ONVIF 2.6
- Nagrywanie bezpośrednio na dysku w chmurze (Google Drive, Dropbox)
- Podgląd mobilny na smartfonie (Android, iPhone)
- Darmowe oprogramowanie w języku polskim do obsługi na komputerze
- Obsługa połączenia w chmurze (P2P)
- Funkcja S.M.A.R.T
- Wsparcie dla kamer Dual Lens



Opis produktu:

Nowoczesny rejestrator IP Kenik KG-NVR60432-V2 jest przeznaczony do dużych systemów monitoringu wymagających najwyższej jakości obrazu. Umożliwia on nagrywanie wideo z 32 kanałów w rozdzielczości nawet 12MP. Obsługa standardu Onvif w wersji 2.6 pozwala również na współpracę z kamerami innych producentów. Dużą zaletą rejestratora jest także wyjście HDMI pozwalające na wyświetlenie wysokiej jakości obrazu 4K.

Specyfikacja produktu

KG-NVR60432-V2

Model	KG-NVR60432-V2
Wejście wideo IP	32x
Wejście audio	1x RCA
HDMI	DMI 1: 4K (3840 × 2160) /30Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz HDMI 2: 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz
VGA	1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60H
Kompresja wideo	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Rozdzielczość	12MP/8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/D1/CIF/QCIF
Tryb odtwarzania	12MP/8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/D1/CIF/QCIF
Odtwarzanie	2-kan@12M 20fps 4-kan@8M 30fps 6-kan@5M 30fps 8-kan@4M 30fps 16-kan@1080P 30fps
Odtwarzanie synchroniczne	16 kanałów
Tryb odtwarzania	Inteligentny/ Normalny / Etykiety / Zdarzenia / Odtwarzanie obrazów / Log
Kopia zapasowa	USB/Sieć/eSATA
Inteligentna detekcja ruchu	wykrycie intruza, przekroczenie linii, wejście w obszar / wyjście z obszaru, szybki ruch, pozostawienie/zniknięcie przedmiotu, detekcja wałęsania się, detekcja parkowania, detekcja twarzy, detekcja zgromadzenia, detekcja rozmycia i zmiany sceny, detekcja dźwięku, detekcja człowieka / pojazdu, SMD, PP
Inteligentne odtwarzanie	detekcja twarzy/przekroczenie linii/wykrycie intruza/detekcja ruchu/detekcja człowieka/pojazdu

Specyfikacja produktu

KG-NVR60432-V2

Model	KG-NVR60432-V2
Nagrywanie w chmurze	Tak (Google Drive, DropBox, FTP)
Aktualizacja przez chmurę	Tak
Przasmó przychodzące	256Mbps
Pasmó wychodzące	256Mbps
Interfejs sieciowy	2x RJ-45 10 /100 /1000 Mbps
Protokoły	HTTPs, HTTP, TCP/IP, IPv4, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, SNMP, Multicast, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, FTP, P2P, ONVIF
Podgląd mobilny	IOS (iPhone, iPad), Android
SATA	4x SATA
e-Sata	1x
Pojemność maks.	do 18TB każdy HDD
USB	przedni panel: 2x USB 2.0; tylny panel: 1x USB 3.0
RS485	2
Alarm wejście	16
Alarm wyjście	4
Zasilanie	DC12V, 5A
Pobór mocy	≤20W (bez HDD)
Temperatura pracy	0°C~+55°C / 10%~90%RH
Wymiary(Sz×G×W)	440 × 448 × 70 mm
Waga (bez HDD)	6.1kg