




KARTA KATALOGOWA KG-1358L-A2

Najważniejsze cechy:

- Kanały BNC: 8
- Kanały w trybie IP: 10
- Dekodowanie obrazu: 8CH 1080P Lite@12fps
- Kanały SMD: 4
- Ilość dysków: 1
- Wej/Wyj alarmowe: b/d



Opis produktu:

Kamera **KG-1358L-A2** wyposażona jest w przetwornik obrazu o rozdzielczości , zapewniający szczegółowy obraz monitorowanego obszaru. Oferuje kąt widzenia , dzięki czemu kamera sprawdzi się w obserwacji posesji, wejść, parkingów oraz pomieszczeń.

Urządzenie wykorzystuje oświetlacz , umożliwiając pracę również przy słabym oświetleniu lub całkowitej ciemności. Kamera została wykonana w obudowie przeznaczonej do pracy w systemach monitoringu CCTV. Model **nie posiada wbudowanego mikrofonu**.



KARTA KATALOGOWA KG-1358L-A2

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Wartość
Maks. ilość kanałów	10
Bitrate	60 Mb/s
Kanały BNC	8
Dodatkowe kanały IP	2
Ilość dysków	1
Wydajność nagrywania	8CH 1080P@25fps
Podgląd na żywo	8CH 1080P Lite@12fps
Dekodowanie obrazu	8CH 1080P Lite@12fps
Kanały w trybie IP	10
Kanały SMD	4
Kanały PP	0
Kanały detekcji twarzy	0
Kanały przekroczenia linii	2
Nagrywanie wielostrumieniowe	Tak
Kanał zero	N
Pasmo kamer IP	60Mbps
Kanały AOC	8



KARTA KATALOGOWA KG-1358L-A2

Wej/Wyj audio	8/1
Wej/Wyj alarmowe	b/d
Wyjście wideo	1x HDMI (1080p), 1x VGA (1080p)
Tryb pracy CVBS	Tak
Port RS485	0
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Pojemność dysku	8TB
Port USB (przód)	1×USB 2.0
Port USB (tył)	2×USB 2.0
Zasilanie sieciowe	12V/2A
Pobór mocy	≤10W
Temperatura pracy	-10C~+55C/10%~90%RH
Wymiary	250×230×45mm
Waga	1.3kg
Obsługa pilota	Nie
Przełączenie trybu pracy kanału (IP/Analog)	1
Zgodność NDAA	Tak