



KARTA KATALOGOWA KG-5314UVR-A

Najważniejsze cechy:

- Kanały BNC: 4
- Kanały w trybie IP: 6
- Dekodowanie obrazu: 4CH 5M Lite@10fps/4M Lite@15fps/1080P@15fps/1080P Lite@25fps
- Kanały SMD: 4
- Ilość dysków: 1
- Wej/Wyj alarmowe: b/d



Opis produktu:

Rejestrator 5wl **KG-5314UVR-A** przeznaczony jest do pracy z kamerami w technologiach AHD, CVI, TVI, CVBS oraz IP. Urządzenie obsługuje kanałów BNC i umożliwia nagrywanie obrazu w rozdzielczości do , zapewniając szczegółowy zapis monitoringu.

Obsługa kompresji pozwala ograniczyć zajętość pasma oraz zmniejszyć ilość miejsca potrzebnego do archiwizacji nagrań. Rejestrator wyposażono w obsługę dysku/dysków twardych.



KARTA KATALOGOWA KG-5314UVR-A

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Wartość
Maks. ilość kanałów	6
Bitrate	b/d
Kanały BNC	4
Dodatkowe kanały IP	2
Ilość dysków	1
Wydajność nagrywania	4CH 5MP@20fps, 4CH 4MP@25fps, 4CH 1080P@25fps
Podgląd na żywo	4CH 5M Lite@10fps/4M Lite@15fps/1080P@15fps/1080P Lite@25fps
Dekodowanie obrazu	4CH 5M Lite@10fps/4M Lite@15fps/1080P@15fps/1080P Lite@25fps
Kanały w trybie IP	6
Kanały SMD	4
Kanały PP	1
Kanały detekcji twarzy	1
Kanały przekroczenia linii	1
Nagrywanie wielostrumieniowe	Tak
Kanał zero	N
Pasmo kamer IP	80Mbps
Kanały AOC	4



KARTA KATALOGOWA KG-5314UVR-A

Wej/Wyj audio	4/1
Wej/Wyj alarmowe	b/d
Wyjście wideo	1x HDMI (1080p), 1x VGA (1080p)
Tryb pracy CVBS	Tak
Port RS485	1
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Pojemność dysku	8TB
Port USB (przód)	1×USB 2.0
Port USB (tył)	2×USB 2.0
Zasilanie sieciowe	12V/2A
Pobór mocy	≤10W
Temperatura pracy	-10C~+55C/10%~90%RH
Wymiary	250×230×45mm
Waga	1.3kg
Obsługa pilota	Nie
Przełączenie trybu pracy kanału (IP/Analog)	1
Zgodność NDAA	Tak