



## KARTA KATALOGOWA KG-NVR2014L-P

### Najważniejsze cechy:

- Ilość kanałów: **4**
- Maksymalna rozdzielczość: **5 Mpx**
- Bitrate: **30 Mb/s**
- Ilość dysków: **1**
- Wbudowany switch PoE: **Tak (4)**
- Wej/Wyj alarmowe: **brak**



### Opis produktu:

Rejestrator IP **KG-NVR2014L-P** przeznaczony jest do pracy w systemach monitoringu IP obsługujących do , zapewniając szczegółowy zapis monitoringu oraz płynną pracę systemu.

Rejestrator wyposażono w obsługę dysku/dysków twardych, co umożliwia długotrwały zapis materiału wideo.

Model **KG-NVR2014L-P** nie posiada wbudowanego switcha PoE.



## KARTA KATALOGOWA KG-NVR2014L-P

### Specyfikacja techniczna:

| Parametr                        | Wartość                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Interfejs sieciowy              | RJ45(10/100Mbps)                            |
| Obsługa pilota                  | Nie                                         |
| Bitrate                         | 30 Mb/s                                     |
| Zgodność NDAA                   | Nie                                         |
| Ilość kanałów                   | 4                                           |
| Wbudowany switch PoE            | Tak (4)                                     |
| Obsługiwana rozdzielczość       | 4K                                          |
| Dekodowanie obrazu              | 4CH 1080P@30fps                             |
| Podgląd na żywo                 | 4CH 1080P@30fps, 1CH 4M@30fps, 1CH 5M@30fps |
| Pasma wychodzące / przychodzące | 40M/20M                                     |
| Wyjście wideo                   | 1x HDMI, 1x VGA                             |
| RAID                            | Brak                                        |
| Hot spare                       | Nie                                         |
| ANR                             | Tak                                         |



## KARTA KATALOGOWA KG-NVR2014L-P

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Nagrywanie wielostrumieniowe | Nie                 |
| Ilość strumieni na żywo      | 12                  |
| Ilość strumieni odtwarzania  | 4                   |
| Wej/Wyj audio                | b/d                 |
| Wej/Wyj alarmowe             | brak                |
| Port RS485                   | Nie                 |
| Ilość dysków                 | 1                   |
| Pojemność dysku              | 8TB                 |
| Złącze e-SATA                | b/d                 |
| Port USB (przód)             | 1×USB 2.0           |
| Port USB (tył)               | 2×USB 2.0           |
| Zasilanie sieciowe           | 48V/1.2A            |
| Pobór mocy                   | ≤10W                |
| Temperatura pracy            | -10C~+55C/10%~90%RH |