



KARTA KATALOGOWA KG-NVR40216-V2

Najważniejsze cechy:

- Ilość kanałów: **16**
- Maksymalna rozdzielczość: **8 Mpx**
- Bitrate: **160 Mb/s**
- Ilość dysków: **2**
- Wbudowany switch PoE: **Nie**
- Wej/Wyj alarmowe: **8/1**



Opis produktu:

Rejestrator IP **KG-NVR40216-V2** przeznaczony jest do pracy w systemach monitoringu IP obsługujących do kamer. Urządzenie umożliwia nagrywanie obrazu w rozdzielczości do , zapewniając szczegółowy zapis monitoringu oraz płynną pracę systemu.

Rejestrator wyposażono w obsługę dysku/dysków twardych, co umożliwia długotrwały zapis materiału wideo.

Model **KG-NVR40216-V2** nie posiada wbudowanego switcha PoE.



KARTA KATALOGOWA KG-NVR40216-V2

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Wartość
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100/1000Mbps)
Obsługa pilota	Tak
Bitrate	160 Mb/s
Zgodność NDAA	Tak
Ilość kanałów	16
Wbudowany switch PoE	Nie
Obsługiwana rozdzielczość	12MP
Dekodowanie obrazu	8CH 1080P@30fps
Podgląd na żywo	8CH 1080P@30fps, 3CH 5M@30fps, 2CH 4K@30fps, 1CH 12M@30fps
Pasmo wychodzące / przychodzące	160M/80M
Wyjście wideo	1x HDMI, 1x VGA
RAID	Brak
Hot spare	Nie
ANR	Tak



KARTA KATALOGOWA KG-NVR40216-V2

Nagrywanie wielostrumieniowe	Tak
Ilość strumieni na żywo	48
Ilość strumieni odtwarzania	8
Wej/Wyj audio	b/d
Wej/Wyj alarmowe	8/1
Port RS485	Nie
Ilość dysków	2
Pojemność dysku	10TB
Złącze e-SATA	b/d
Port USB (przód)	1×USB 2.0
Port USB (tył)	1×USB 2.0
Zasilanie sieciowe	12V/4A
Pobór mocy	≤10W
Temperatura pracy	-10C~+55C/10%~90%RH