



KARTA KATALOGOWA KG-NVR60232-V2

Najważniejsze cechy:

- Ilość kanałów: 32
- Maksymalna rozdzielczość: 12 Mpx (4K)
- Bitrate: 256 Mb/s
- Ilość dysków: 2
- Wbudowany switch PoE: **Nie**
- Wej/Wyj alarmowe: 8/1



Opis produktu:

Rejestrator IP **KG-NVR60232-V2** przeznaczony jest do pracy w systemach monitoringu IP obsługujących do kamer. Urządzenie umożliwia nagrywanie obrazu w rozdzielczości do , zapewniając szczegółowy zapis monitoringu oraz płynną pracę systemu.

Rejestrator wyposażono w obsługę dysku/dysków twardych, co umożliwia długotrwały zapis materiału wideo.

Model **KG-NVR60232-V2** nie posiada wbudowanego switcha PoE.



KARTA KATALOGOWA KG-NVR60232-V2

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Wartość
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100/1000Mbps)
Obsługa pilota	Tak
Bitrate	256 Mb/s
Zgodność NDAA	Tak
Ilość kanałów	32
Wbudowany switch PoE	Nie
Obsługiwana rozdzielczość	12MP
Dekodowanie obrazu	16CH 1080P@30fps(H.265), 15CH 1080P@30fps(H.264)
Podgląd na żywo	16CH 1080P@30fps, 6CH 5M@30fps, 4CH 4K@30fps, 2CH 12M@30fps, 15CH 1080P@30fps
Pasmo wychodzące / przychodzące	256M/256M
Wyjście wideo	2x HDMI, 1x VGA
RAID	Brak
Hot spare	Nie
ANR	Tak



KARTA KATALOGOWA KG-NVR60232-V2

Nagrywanie wielostrumieniowe	Nie
Ilość strumieni na żywo	256
Ilość strumieni odtwarzania	16
Wej/Wyj audio	b/d
Wej/Wyj alarmowe	8/1
Port RS485	Nie
Ilość dysków	2
Pojemność dysku	10TB
Złącze e-SATA	b/d
Port USB (przód)	1×USB 2.0
Port USB (tył)	1×USB 3.0
Zasilanie sieciowe	12V/5A
Pobór mocy	≤10W
Temperatura pracy	-10C~+55C/10%~90%RH