



KARTA KATALOGOWA KG-NVR60832

Najważniejsze cechy:

- Ilość kanałów: 32
- Maksymalna rozdzielczość: 12 Mpx (4K)
- Bitrate: 256 Mb/s
- Ilość dysków: 8
- Wbudowany switch PoE: **Nie**
- Wej/Wyj alarmowe: 16/4



Opis produktu:

Rejestrator IP **KG-NVR60832** przeznaczony jest do pracy w systemach monitoringu IP obsługujących do kamer. Urządzenie umożliwia nagrywanie obrazu w rozdzielczości do , zapewniając szczegółowy zapis monitoringu oraz płynną pracę systemu.

Rejestrator wyposażono w obsługę dysku/dysków twardych, co umożliwia długotrwały zapis materiału wideo.

Model **KG-NVR60832** nie posiada wbudowanego switcha PoE.



KARTA KATALOGOWA KG-NVR60832

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Wartość
Interfejs sieciowy	2x RJ45(10/100/1000Mbps)
Obsługa pilota	Tak
Bitrate	256 Mb/s
Zgodność NDAA	Nie
Ilość kanałów	32
Wbudowany switch PoE	Nie
Obsługiwana rozdzielczość	12MP
Dekodowanie obrazu	16CH 1080P@30fps
Podgląd na żywo	16CH 1080P@30fps,8CH 4M@30fps,6CH 5M@30fps,4CH 4K@30fps
Pasma wychodzące / przychodzące	256M/256M
Wyjście wideo	2x HDMI, 1x VGA
RAID	0/1/5/10
Hot spare	Nie
ANR	Tak



KARTA KATALOGOWA KG-NVR60832

Nagrywanie wielostrumieniowe	Nie
Ilość strumieni na żywo	256
Ilość strumieni odtwarzania	16
Wej/Wyj audio	b/d
Wej/Wyj alarmowe	16/4
Port RS485	Tak (2)
Ilość dysków	8
Pojemność dysku	10TB
Złącze e-SATA	TAK
Port USB (przód)	2×USB 2.0
Port USB (tył)	1×USB 3.0
Zasilanie sieciowe	AC 100~240V 250W
Pobór mocy	≤10W
Temperatura pracy	-10C~+55C/10%~90%RH