



REJESTRATOR IP KG-NVR2014L-P

Najważniejsze cechy:

- Obsługa 4 kamer IP
- Nagrywanie w rozdzielczości do 5MP
- Kompresja H.265+
- Maks. bitrate: 30 Mb/s
- Wbudowany switch PoE 4x
- Obsługa 1 dysku SATA do 10TB
- Wyjście wideo HDMI FULL HD
- Wsparcie standardu ONVIF 2.6
- Nagrywanie na dysku w chmurze (Google Drive, Dropbox)
- Podgląd mobilny (Android, iPhone)



Opis produktu:

Model KG-NVR2014L-P obsługuje do 4 kamer IP i nagrywa w rozdzielczości do 5MP. Posiada wbudowany switch PoE z 4 portami oraz wyjście wideo HDMI FULL HD. Wspiera kompresję H.265+ oraz umożliwia nagrywanie na dysku SATA do 8TB i bezpośrednio w chmurze (Google Drive, Dropbox). Oferuje podgląd mobilny na smartfonach (Android, iPhone) oraz darmowe oprogramowanie w języku polskim do obsługi na komputerze.

Specyfikacja produktu

KG-NVR2014L-P

Model	KG-NVR2014L-P
Wejście wideo IP	4x
Wejście audio	N/A
Wyjście HDMI	1x (1920×1080/60Hz, 1440×900/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz)
Wyjście VGA	1x (1920×1080/60Hz, 1440×900/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz)
Wyjście audio	N/A
Kompresja wideo	H.265+/H.265 / H.264+/H.264
Rozdzielczość	5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 720P / D1 / CIF / QCIF
Bitrate wideo	64Kbps~10Mbps
Tryb odtwarzania	Inteligentny / Normalny / Etykiety / Zdarzenia / Odtwarzanie obrazów / Log
Odtwarzanie	4 kanały @ 1080P (25 kl/s)
Odtwarzanie synchroniczne	Do 4 kanałów
Kopia zapasowa	USB / Sieć
Inteligentna detekcja ruchu	Wykrycie intruza, przekroczenie linii, wejście w obszar / wyjście z obszaru, szybki ruch, pozostawienie/zniknięcie przedmiotu, detekcja parkowania, wykrycie zgromadzenia, detekcja wałęsania, detekcja twarzy, detekcja człowieka/pojazdu, detekcja rozmycia i zmiany sceny, detekcja dźwięku
Inteligentne odtwarzanie	Przekroczenie linii / Wykrycie intruza / Detekcja ruchu / Detekcja twarzy / Detekcja człowieka / Detekcja pojazdu
Nagrywanie w chmurze	Tak
Aktualizacja przez chmurę	Tak
Pasmo przychodzące	30Mbps

Specyfikacja produktu

KG-NVR2014L-P

Pasma wychodzące	20Mbps
Interfejs sieciowy	1x RJ-45 10/100 Mbps
Protokoły	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, IP Filter, DDNS, FTP, P2P, ONVIF 2.6
Podgląd mobilny	IOS (iPhone, iPad), Android
Dysk twardy SATA	1x
Pojemność dysku	Do 8TB
Interfejsy zewnętrzne POE	4x RJ45 10/100 Mbps
USB	Przedni panel: 1x USB 2.0; Tylny panel: 1x USB 2.0
Zasilanie	DC48V 1.2A
Pobór mocy	≤10W (bez HDD)
Temperatura pracy	-10°C~+55°C / 10%~90%RH
Wymiary (Sz×G×W)	250x230x45mm
Waga	≤1.5Kg (bez HDD)