



REJESTRATOR IP KG-NVR2018L-V3

Najważniejsze cechy:

- Obsługuje do 8 kamer IP
- Nagrywanie w rozdzielczości do 8MPX
- Kompresja wideo H.265+
- Maks. bitrate: 80 Mb/s
- Obsługuje 1 dysk SATA do 14TB
- Wyjście wideo HDMI FULL HD
- Wsparcie dla ONVIF 2.6
- Nagrywanie w chmurze (Google Drive, Dropbox)
- Podgląd mobilny na smartfony (Android, iPhone)
- Darmowe oprogramowanie w języku polskim do obsługi na komputerze



Opis produktu:

Rejestrator IP KG-NVR2018L-V3 obsługuje do 8 kamer o rozdzielczości do 8MP i oferuje kompresję wideo H.265+, co pozwala na efektywne zarządzanie przepustowością do 80 Mbps. Wyposażony jest w jeden dysk SATA o maksymalnej pojemności 14TB i zapewnia wyjścia wideo HDMI oraz VGA. Umożliwia nagrywanie w chmurze i aktualizacje przez chmurę, a także podgląd mobilny na urządzeniach z systemem iOS i Android. Oferuje funkcje inteligentnej detekcji ruchu oraz obsługę protokołów ONVIF 2.6 i P2P.

Specyfikacja produktu

KG-NVR2014L-V3

| | |
|-----------------------------|--|
| Model | KG-NVR2018L-V3 |
| Wejścia wideo IP | 8x |
| Wejście audio | N/A |
| Wyjścia wideo/audio | HDMI 1x, VGA 1x |
| Rozdzielczość HDMI | 4K, 1920×1080/60Hz, 1440×900/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz |
| Rozdzielczość VGA | 1920×1080/60Hz, 1440×900/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz |
| Kompresja wideo | H.265+/H.265 /H.264+/H.264 |
| Rozdzielczość nagrywania | 8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 720P / D1 / CIF / QCIF |
| Bitrate wideo | 64Kbps~10Mbps |
| Tryb odtwarzania | Inteligentny / Normalny / Etykiety / Zdarzenia / Odtwarzanie obrazów / Log |
| Odtwarzanie | 4 kamery @ 1080P (25kl/s), 1 kamera @ 4K |
| Odtwarzanie synchroniczne | Do 4 kanałów 1080P, 1 kanał 4K |
| Kopia zapasowa | USB / Sieć |
| Inteligentna detekcja ruchu | Wykrycie intruza, przekroczenie linii, wejście/wyjście z obszaru, szybki ruch, pozostawienie/zniknięcie przedmiotu, detekcja człowieka/pojazdu |
| Inteligentne odtwarzanie | Przekroczenie linii / Wykrycie intruza / Detekcja ruchu |
| Nagrywanie w chmurze | Tak |
| Aktualizacja przez chmurę | Tak |
| Pasmo przychodzące | 80 Mbps |
| Pasmo wychodzące | 80 Mbps |
| Interfejs sieciowy | 1x RJ-45 10/100 Mbps |

Specyfikacja produktu

KG-NVR2014L-V3

| | |
|-----------------------|---|
| Protokoły | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, IP Filter, DDNS, FTP, P2P, ONVIF 2.6 |
| Podgląd mobilny | iOS (iPhone, iPad), Android |
| Dysk twardy | 1x SATA do 14TB |
| Interfejsy zewnętrzne | USB: 1x USB 2.0 (przedni panel), 1x USB 2.0 (tylny panel) |
| POE | Brak |
| Zasilanie | DC12V 2A |
| Pobór mocy | ≤10W (bez HDD) |
| Temperatura pracy | -10°C~+55°C / 10%~90%RH |
| Wymiary | 250 x 230 x 45 mm |
| Waga | ≤1.5 kg (bez HDD) |